

 M01 I01 P22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
---	--

PARTE 1 – INFORMAZIONI GENERALI

AZIENDA	DSU TOSCANA
SEDE LEGALE	VIALE GRAMSCI 36, FIRENZE
PARTITA IVA	
ATTIVITA' SVOLTA	
SETTORE	

FUNZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO

DATORE DI LAVORO	ENRICO CARPITELLI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ORNELLA FANTONI
MEDICO COMPETENTE	ERNESTO CARBONE
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA	IMMACOLATA DE SIMONE, DONATELLA MARIOTTI, DANIELE PANCRAZZI

PARTE 2 – COMMITTENZA

PERSONALE DI RIFERIMENTO	
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	
ADDETTO EMERGENZA	

PARTE 3 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI

3a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

Locali attrezzati destinati a mensa (comprensivi di arredi, attrezzature e impianti pertinenti) concessi in comodato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito denominata FCRLU) alla Scuola IMT Alti Studi Lucca e posti presso il complesso immobiliare denominato "San Francesco" in Lucca (LU) alla Via della Quarquonia:

- Piano Terra (Cucina, Disimpegno, vano scale ingresso esterni, vano scale uscita cortile interno)
- Piano Interrato (Magazzini, Spogliatoi e Adiacenze scale e disimpegno)
- Piano mezzanino (Area distribuzione e tavoli, nell'allegato "A" retinato in colore giallo)
- Piano mezzanino (Area servizio cucina e lavaggio)

3b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

FASI DI LAVORO	DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA'
SERVIZIO RISTORAZIONE	L'appalto ha per oggetto il Servizio di Ristorazione, pranzo e cena dal lunedì alla domenica, festivi compresi, destinato agli studenti frequentanti la Scuola IMT Alti Studi Lucca o altri soggetti convenzionati autorizzati dalla Stazione Appaltante o su espressa richiesta della Scuola IMT. La somministrazione dei pasti per tutti gli utenti deve avvenire



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

	<p>mediante sistema selfservice o servizio al tavolo. Relativamente all'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna, nel caso di allievi sottoposti a quarantena fiduciaria e soggiornanti nella residenza del Campus "San Francesco", ad effettuare la consegna dei pasti in confezioni monoporzionate all'esterno della stanza dell'allievo. Oggetto dell'appalto è l'INTER</p>
MANUTENZIONE IMMOBILE E ATTREZZATURE	<p>La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, degli arredi, degli impianti e dei macchinari attualmente presenti nella struttura rimane a carico di FCRLU, ivi compresa la riparazione di guasti o danni, anche provocati da terzi o utenti della Scuola IMT.</p> <p>La manutenzione del punto cassa resta a carico dell'Azienda</p> <p>La manutenzione delle attrezzature e dei macchinari destinati alla preparazione e alla somministrazione dei cibi e gli interventi per eventuali guasti, danni o esigenze manutentive e/o riparative imputabili all'Aggiudicatario o ai suoi dipendenti o collaboratori e non rientranti nel normale deterioramento d'uso, restano a totale carico dell'Aggiudicatario del contratto di appalto.</p>

3c) rischi specifici

Collegati all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici

FASE /FASI	RISCHIO	FASE /FASI	RISCHIO
A	Agenti chimici: Utilizzo di prodotti per la pulizia e disinfezione dei locali		Gas tossici
	Agenti cancerogeni mutageni		Gas compressi non tossici
A	Agenti biologici: smaltimento rifiuti speciali e pulizia sanitari		Liquidi criogeni
	Radiazioni laser		Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
	Radiazioni ionizzanti	A	Organi meccanici in movimenti
	Radiazioni non ionizzanti		Lavoro in quota (> 2 metri)
	Carichi sospesi	A/B	Automezzi di lavoro
A/B	Rumore		Vibrazioni
	Altro	A/B	Rischi da apparecchiature speciali: Apparecchiature industriali da cucina così come indicate nell'allegato 6 Tabella C.

3d) rischi convenzionali

Connessi all'attività di lavoro ed all'uso delle apparecchiature, impianti presenti nelle aree di lavoro

FASE/ FASI	RISCHIO	FASE/ FASI	RISCHIO
	Rete fognaria		Rete idrica antincendio
	Distribuzione acqua		Rete di trasmissione dati
A/B	Impianto elettrico: Utilizzo di	A/B	Inciampo

 M01 I01 P22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
---	--

	attrezzature collegate alla rete elettrica		
	Impianti di ventilazione e di aerazione		Investimento cose/persone
	Distribuzione gas tecnici	A/B	Aspetti organizzativi/gestionali: Coordinamento con le attività svolte ordinariamente nei luoghi
	Rete telefonica		Altro (Specificare)

PARTE 4 – VERIFICA ATTIVITA' INTERFERENZIALI

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti"(Determinazione autorità vigilanza n°3 del 5 marzo 2008). Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

4b) appalto a contatto rischioso

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fasi di lavoro	Prevenzione da adottare
	RISCHIO COVID La Ditta Appaltatrice dovrà redigere apposito Protocollo Anticontagio che dovrà condividere con l'Azienda DSU Toscana e con FCRLU allo scopo di garantirne il rispetto durante lo svolgimento delle rispettive attività manutentive. Il Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla rivalutazione dei rischi aziendali delle proprie attività lavorative ed assicurare al personale adeguati dispositivi di protezione individuale da indossare in relazione al rischio COVID-19. La Ditta Appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente eventuale individuazione di soggetti positivi e collaborare con azioni di tracciamento che possano riguardare il personale dell'Azienda DSU Toscana, di FCRLU o dei dipendenti e utenti del IMT.
SERVIZIO RISTORAZIONE	La porzione di edificio destinata al servizio rientra nella concessione in comodato d'uso del complesso immobiliare "San Francesco" da FCRLU alla Scuola IMT. X L'ingresso del personale della Ditta Appaltatrice e dei fornitori avviene da entrata separata rispetto all'ingresso dell'utenza e non comporta interferenza con gli utilizzatori di altre parti dell'edificio X Effettuazione del Servizio negli orari e con le modalità concordate con il Committente



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

	<ul style="list-style-type: none">X La Ditta Affidataria deve promuovere l'immediato confronto con IMT e FCRLU allo scopo di redigere un Piano Integrato per la Gestione delle Emergenze e l'interazione fra gli Addetti alla Gestione delle Emergenze Incendi e Primo Soccorso.X Designazione di un numero di Addetti congruo alle affluenze di utentiX Adeguata informazione e formazione ai propri dipendenti in merito ai rischi presenti presso i luoghi di lavoro in cui si andrà ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.X Posa apposita cartellonistica provvisoria: segnalazione pavimenti scivolosi in aree in cui è previsto accesso lavoratori e utentiX Utilizzo di specifici DPI (es. guanti, calzature antiscivolo)X I prodotti per la pulizia utilizzati devono essere conservati nei luoghi appositi nel loro contenitore originale e nel caso in cui sia necessario frazionare i prodotti è necessario apporre sulla ogni confezione un'etichetta indicante il nome originale del prodotto che rimanda alla relativa scheda di sicurezzaX Evitare lo stoccaggio di materiale in quantità che possano incidere sulla valutazione del carico di incendio dei locali assegnatiX Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazioneX Verificare della compatibilità fra la potenza di assorbimento dell'apparecchio e quella del quadro di allacciamentoX Verifica che i cavi elettrici siano sollevati da terra o disposti lungo i muriX Divieto assoluto di lasciare incustodite tutte le strumentazioni di lavoro in aree accessibili a utenti e lavoratori non addestrati all'utilizzoX Durante l'esecuzione del servizio si dovrà tener conto della necessità di garantire sempre sgombre le vie di accesso a eventuali mezzi di soccorso, nonché le uscite stesse della strutturaX Corretta gestione del Piano di controllo degli infestanti, allo scopo di garantire una chiara identificazione dei contenitori utilizzati per la conservazione delle sostanze velenose e siano prontamente reperibili le schede tecniche di prodotto con indicazione degli eventuali antidotiX Rispetto del divieto di fumo in tutti gli ambientiX Corretto smaltimento dei rifiuti attraverso raccolta differenziata e conferimento come da Regolamento Comunale.X Coordinamento con il committente per identificazione delle aree stoccaggio rifiuti e loro delimitazioneX Pulizia delle aree di stoccaggio dei rifiuti mediante operazioni di scopatura e di lavaggio
MANUTENZIONE IMMOBILE E ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none">X Durante la riunione di Coordinamento l'Impresa Aggiudicataria deve definire una procedura di comunicazione in accordo con IMT e FCRLU allo scopo di garantire la corretta informazione in caso di interventi che possano impattare sulla fornitura di energia elettrica o idrica o che possano comportare rischi per i lavoratori e gli utenti presenti nell'edificio o per chi effettua la manutenzione ordinaria o straordinaria dell'edificio e delle attrezzature.X Tutte le attività di manutenzione a carico di FCRL, IMT o l'Impresa affidataria, secondo quanto stabilito dal contratto, devono essere svolte in orari concordati allo scopo di limitare le interferenze con il personale della Impresa aggiudicataria e con l'utenza.



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

	<ul style="list-style-type: none">X Deve essere prestata particolare attenzione al contenimento delle emissioni sonore per evitare di interferire con il personale e l'utenza presente nell'edificioX Nell'effettuazione di interventi di manutenzione edile deve essere richiesta particolare attenzione al contenimento delle polveriX Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazioneX Verificare della compatibilità fra la potenza di assorbimento dell'apparecchio e quella del quadro di allacciamentoX Verifica che i cavi elettrici siano sollevati da terra o disposti lungo i muriX Divieto assoluto di lasciare incustodite tutte le strumentazioni di lavoro in aree accessibili a utenti e lavoratori non addestrati all'utilizzoX Durante gli interventi di manutenzione si dovrà tener conto della necessità di garantire sempre sgombre le vie di accesso a eventuali mezzi di soccorso, nonché le uscite stesse della struttura
--	--

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA				
Descrizione misura	Unità di misura	Unità	Prezzo	Importo
Controllo dei luoghi e delle attrezzature per la definizione dei piani di emergenza e l'individuazione dei rischi specifici dell'attività	Costo/ora	2	€ 31,81	€ 63,62
Riunione di coordinamento e definizione procedura comunicazione manutenzione	Costo/ora	3	€ 50,00	€ 150,00
Redazione Piano Emergenza Coordinato	Costo/unità	1	€ 800,00	€ 800,00
Informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di Emergenza e sui rischi presenti	Costo/ora	6	€ 35,00	€ 210,00
Cavalletto di segnalazione pavimento bagnato/scivoloso	Costo/unità	2	€ 10,00	€ 20,00
Nastro segnaletico bifacciale in polietilene colore bianco rosso. Dispenser 200 mt x H 7 cm	Costo/unità	1	€ 11,00	€ 11,00
Etichette per segnalazione nomi prodotti pulizia	Costo/unità	2	€ 5,00	€ 25,00
Nastri adesivi da pavimento	Costo/rotolo	2 rotoli	€ 30,00	€ 60,00



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.

Il personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno delle strutture dell'Istituto deve essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.

Procedure d'emergenza adottate

La ditta deve prendere visione delle misure e delle procedure di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità.

La ditta deve redigere apposito piano di emergenza integrato con quello redatto da IMT e FCRLU.

La ditta deve mantenere costantemente rifornite le Casette di primo soccorso.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.

È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.

I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:

ENTE PREPOSTO	CONTATTO
NUMERO UNICO EMERGENZA	112

Luogo e data

Timbro e Firma (Committente).....

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogo e data

Timbro e Firma (Ditta).....

PARTE 6 - ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA

Generalità

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	

 DSU TOSCANA M01 I01 P22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
---	--

Settore	
----------------	--

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo soccorso presenti durante i lavori, ove necessari	
Responsabile delle attività svolte nella struttura interessata dal contratto La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
NOTE	

Allegati:

- Cronoprogramma delle attività
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra documentazione contrattuale)

Luogo e data

Timbro e Firma